

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA SZCZYTNIKI

SZCZYTNIKI 139

62-865 SZCZYTNIKI

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

„Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki”

WYKAZ DOKUMENTÓW:

1. Instrukcja dla wykonawców.
2. Formularz oferty wraz ze wzorami załączników.
3. Opis przedmiotu zamówienia.

Zatwierdził:

.....
(Zamawiający)

Szczytniki, dnia 24 maja 2011 r.

Część I

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

„Instrukcja dla wykonawców”

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Szczytniki
Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
tel. 62 / 76 25 001, fax 62 / 76 25 274
e-mail: inwestycje@everest-pi.com.pl
www.szczytniki.ug.gov.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami / o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki.**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

43.26.10.00-3 Koparki mechaniczne
66.11.40.00-3 Usługi leasingu finansowego

3.2. Parametry techniczne koparko-ladowarki :

- Koparko-ladowarka kołowa (rok produkcji 2011), spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.
- Masa eksploatacyjna od 8000 do 9200 kg.
- Długość transportowa max 5900 mm.
- Wysokość transportowa max 3800 mm.
- Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej min. 94 KM przy prędkości obrotowej 2200 obr/min, spełniający wymagania normy STAGE III EU zgodnie z dyrektywą 2004/26/WE.
- Napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie z blokadą tylnego mostu.
- Koła jezdne przednie nie mniejsze niż 20 cali, koła tylne nie mniejsze niż 26 cali, przednie koła skrętne.
- Skrzynia biegów manualna, synchronizowana, pozwalająca na zmianę biegów podczas jazdy z elektronicznym sterowaniem zmiany kierunku jazdy.
- Maksymalna prędkość jazdy min. 35 km/h.
- System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, wyposażony w pompę hydrauliczną wielotłoczkową, podającą ciśnienie robocze min. 245 bar o wydatku min. 150 l/min..
- Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie.
- Skrzynka narzędziowa, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, pulsujące światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego 2 szt., instrukcja obsługi w języku polskim, apteczka.
- Fotel operatora obrotowy z zawieszeniem pneumatycznym i podgrzewaniem.

- Kabina operatora wyposażona w wentylację i ogrzewanie, izolację dźwiękochłonną, sygnał dźwiękowy przedni i tylny, bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, lusterka zewnętrzne, wycieraczki, licznik motogodzin, prędkościomierz.

3.3. Układ ładowarkowy koparko-ładowarki:

- Układ pływającej łyżki.
- Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy.
- Łyżka ładowarkowa dzielona z zębami (otwierana), wielofunkcyjna – możliwość sypiania, rozścielania, wyrównywania, ładowania, chwytania, kopania..
- Łyżka ładowarkowa wyposażona w widły do palet montowane na łyżce.
- Sterowanie łyżką ładowarkową za pomocą wielofunkcyjnego drążka sterowania (możliwość przełączania : przód, tył, luz w drążku).
- Pojemność łyżki ładowarki min. 1,00 m³.
- Szerokość łyżki ładowarkowej min. 2400 mm.
- Wysokość załadunku mierzona do osi sworznia obrotu łyżki ładowarki min. 3400 mm.
- Układ ładowarkowy z pojedynczym siłownikiem zamykanie łyżki.

3.4. Układ koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki :

- Łyżka podsiębierna, z możliwością przesuwu bocznego wysięgnika.
- Układ sterowania za pomocą dźwigni mechanicznych.
- Ramię koparkowe typu bananowego.
- Ramię koparkowe wyposażone w szybkozłącze mechaniczne do wymiany łyżek..
- Łyżka koparkowa o szer. 610 mm oraz łyżka skarpowa koparkowa szer. ok 1500 mm.
- Ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym).
- Kąt obrotu łyżki koparki : min.205 stopni.

3.5. Wymagane warunki gwarancji i serwisu :

- Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 12 miesięczna lub 2500 godzin.
- W cenę maszyny musi być doliczony koszt dojazdu i robocizny do 2000 godzin podczas przeglądów planowanych maszyny.
- Wszystkie naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona bezpłatnie na miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Polski.
- Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki.

3.6. Warunki dotyczące leasingu :

- okres leasingu : 36 miesięcy,
- wpłata początkowa : 10% ceny oferty,
- czynsze leasingowe : 35 rat,
- koszt wykupu : 1 %,
- ubezpieczenie przedmiotu leasingu wliczone w cenę oferty.

3.7. W przypadku użycia w SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy traktować je jako przykładowe, które mają na celu doprecyzować przedmiot zamówienia. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia koparko-ładowarki wraz z pokazem jej działania przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia : **21 dni od daty podpisania umowy.**

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki:

- 5.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 5.1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
- 5.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 5.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.2.1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie warunku określonego w pkt. 5.1.1.

5.2.2. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 5.1.2. Wykonawcy muszą wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali przynajmniej 3 dostawy w formie leasingu fabrycznie nowych koparko-ładowarek o wartości nie mniejszej niż 80 % ceny podanej w ofercie (w jednej umowie) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

5.2.3. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie warunku określonego w pkt 5.1.3.

5.2.4. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie warunku, określonego w pkt 5.1.4.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów i zaświadczeń. Oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę „spełnia”, natomiast oferta nie spełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia“.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń :

6.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik Nr 1 do oferty.

6.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór stanowi załącznik Nr 2 do oferty*.

6.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy *.

6.4. Wykaz dostaw – wzór stanowi załącznik Nr 3 do oferty.

6.5. Charakterystyka techniczna i wyposażenie koparko-ładowarki – wzór stanowi załącznik Nr 4 do oferty.

6.6. Projekt umowy leasingowej.

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu potencjalnie technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty ww. dokumenty oznaczone gwiazdką (*) dotyczącego każdego z nich.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza:

- w sprawach dotyczących leasingu Małgorzatę Bloch , tel. 62 76 25 001, pokój nr 12 w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰.
- w sprawach merytorycznych Elżbietę Biernat, Grażynę Sowa , tel. 62 76 25 001, pokój nr 3 w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰.

7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie pisemnej.

7.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta, pod rygorem nieważności, musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej i musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10.3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

10.4. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem **„Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki”**

Dodatkowo na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy, natomiast na kopercie zewnętrznej nazwę i adres zamawiającego.

11. Dla uniknięcia sporów kogo należy uważać za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy należy kierować się następującymi zasadami :

11.1. Za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:

- a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeżeli został ustanowiony) lub
- b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca/właściciel lub
- c) inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a) i b).

Upoważnienie lub pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).

11.2. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się kilku Wykonawców, którzy składają ofertę wspólną, w przypadku wyboru oferty zobowiązani będą dołączyć umowę konsorcjum, w treści której ustalą spośród siebie osobę, upoważnioną do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1. Przygotowaną ofertę należy złożyć Zamawiającemu w **siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 9** nie później niż do dnia **6 czerwca 2011 r., do godz. 10⁰⁰**.

12.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu **6 czerwca 2011 r., o godz. 10¹⁵, pokój nr 8**.

12.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać przed terminem składania ofert. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu już złożonej oferty musi być dokonane w trybie takim samym jak składanie ofert z dodatkowym dopiskiem na kopertach **„zmiana oferty”** lub **„wycofanie oferty”**. Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert ani jej wycofać po dokonaniu wyboru. Koperta wewnętrzna oferty **„wycofanej”** z dopiskiem **„wycofanie oferty”** nie będzie otwierana a jej zwrot nastąpi po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

13.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować cenę koparko ładowarki wraz z wyposażeniem, całkowite koszty leasingu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją

zamówienia.

13.3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, która dla Wykonawców jest niejawną, zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Błędy w treści oferty obciążają konsekwencjami Wykonawcę. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

1) **cena oferty w 100 %**

14.2. Do wszystkich Wykonawców, w zakresie kryteriów będzie stosowana ta sama metoda obiektywnej oceny oferty:

- w obrębie kryterium ceny:

$P_1 = (C_{\min} / C) \times W_1$, gdzie P_1 -ilość punktów obliczana dla kryterium cena,
 C_{\min} - cena najtańszej oferty,
 C -cena rozpatrywanej oferty,
 W_1 -waga kryterium cena

14.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w SIWZ oraz którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą ofertę, na podstawie kryterium oceny ofert, określonego w SIWZ.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucane, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 15.1 ppkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie

zamówienia publicznego na takich warunkach.

17.1. We wzorze umowy leasingowej, przedstawionej przez Wykonawcę należy uwzględnić warunki leasingu :

- okres leasingu : 36 miesięcy,
- wpłata początkowa : 10% ceny oferty,
- czynsze leasingowe : 35 rat,
- koszt wykupu : 1 %,
- ubezpieczenie przedmiotu leasingu wliczone w cenę oferty.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp.

19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

22. Informacje dodatkowe.

22.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22.2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia, o których mowa wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

22.3. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm /, muszą być oznaczone klauzulą **nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa**. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

.....
/ Zamawiający /

Część II

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**„Formularz oferty oraz wzory
załączników”**

OFERTA

WYKONAWCA:

DO

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **“Dostawę w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki”**

1. Oferujemy dostawę, określonego na wstępie przedmiotu zamówienia za cenę:

..... zł. z podatkiem VAT

(słownie: zł. z podatkiem VAT),

w tym ubezpieczenie przedmiotu leasinguzł. z podatkiem Vat.

3. Termin dostawy : **21 dni od daty podpisania umowy.**

4. Oświadczamy, że udzielamy **12 miesięcznej gwarancji lub 2500 godzin** na dostarczony przedmiot zamówienia , licząc od daty odbioru końcowego sprzętu.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas 30 dni.

7. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Do oferty dołączamy wypełnione i podpisane załączniki oznaczone numerami:

.....

....., dnia

.....
/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami /, w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki** oświadczam że Wykonawca w osobie:

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę i adres
Wykonawcy)

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację zamówienia .

....., dnia

.....
/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki** oświadczam że Wykonawca w osobie:

(wstawić pieczęć lub wpisać adres Wykonawcy)

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami /.

....., dnia / Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy /

*w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z Wykonawców składa i dołącza do oferty niniejsze oświadczenie

WYKAZ DOSTAW

Uwaga! Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali przynajmniej 3 dostawy w formie leasingu fabrycznie nowych koparko-ladowarek o wartości nie mniejszej niż 80 % ceny podanej w ofercie (w jednej umowie) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

1. ZREALIZOWANE DOSTAWY – (WYPEŁNIA WYKONAWCA)

Nazwa i adres Zamawiającego	Opis dostawy	Otrzymane wynagrodzenie w tys. zł.	Termin realizacji	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	2	3	4	5

Uwaga : dołączyć wiarygodne dokumenty potwierdzające , że dostawy zostały wykonane należycie.

.....
/ Nazwa Wykonawcy /

.....
/ Data i podpis Wykonawcy /

* wymienione dokumenty Wykonawca powinien złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

Charakterystyka techniczna i wyposażenie koparko-ładowarki

Producent koparko - ładowarki			
Marka			
Typ			
Rok produkcji			
Parametry techniczne koparko-ładowarki			
1	Koparko-ładowarka kołowa (rok produkcji 2011) spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.	TAK*	NIE*
2	Mas eksploatacyjna od 8000 do 9200 kg.	TAK*	NIE*
3	Długość transportowa max 5900 mm.	TAK*	NIE*
4	Wysokość transportowa max 3800 mm.	TAK*	NIE*
5	Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej min. 94 KM przy prędkości obrotowej 2200 obr/min, spełniający wymagania normy STAGE III EU zgodnie z dyrektywą 20004/26/WE.	TAK*	NIE*
6	Napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie z blokadą tylnego mostu.	TAK*	NIE*
7	Koła jezdne przednie nie mniejsze niż 20 cali, koła tylne nie mniejsze niż 26 cali, przednie koła skrętne.	TAK*	NIE*
8	Skrzynia biegów manualna, synchronizowana, pozwalająca na zmianę biegów podczas jazdy z elektronicznym sterowaniem zmiany kierunku jazdy.	TAK*	NIE*
9	Maksymalna prędkość jazdy min. 35 km/h..	TAK*	NIE*
10	System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, wyposażony w pompę hydrauliczną wielotłoczkową, podającą ciśnienie robocze min. 245 bar o wydatku min.150 l/min.	TAK*	NIE*
11	Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie.	TAK*	NIE*
12	Skrzynka narzędziowa.	TAK*	NIE*
13	Gaśnica.	TAK*	NIE*
14	Trójkąt ostrzegawczy.	TAK*	NIE*
15	Pulsujące światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego 2 szt.		
16	Instrukcja obsługi w języku polskim.		

17	Apteczka.		
18	Fotel operatora obrotowy z zawieszeniem pneumatycznym i podgrzewaniem.		
19	Kabina operatora wyposażona w wentylację i ogrzewanie, izolację dźwiękochłonną, sygnał dźwiękowy przedni i tylny, bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, lusterka zewnętrzne, wycieraczki, licznik motogodzin, prędkościomierz.		
Układ ładowarkowy koparko-ładowarki :			
1	Układ pływającej łyżki.	TAK*	NIE*
2	Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy.	TAK*	NIE*
3	Łyżka ładowarkowa dzielona z zębami (otwierana), wielofunkcyjna – możliwość spychania, rozścielania, wyrównywania, ładowania, chwytania, kopania.	TAK*	NIE*
4	Łyżka ładowarkowa wyposażona w widły do palet montowane na łyżce.	TAK*	NIE*
5	Sterowanie łyżką ładowarkową za pomocą wielofunkcyjnego drążka sterowania (możliwość przełączania : przód, tył, luz w drążku).	TAK*	NIE*
6	Pojemność łyżki ładowarki min. 1,00 m ³ .	TAK*	NIE*
7	Szerokość łyżki ładowarkowej min. 2400 mm.	TAK*	NIE*
8	Wysokość załadunku mierzona do osi sworznia obrotu łyżki ładowarki min. 3400 mm.		
9	Układ ładowarkowy z pojedynczym siłownikiem zamykanie łyżki.		
Układ koparkowy koparko-ładowarki :			
1	Łyżka podsiębierna z możliwością przesuwu bocznego wysięgnika..	TAK*	NIE*
2	Układ sterowania za pomocą dźwigni mechanicznych.	TAK*	NIE*
3	Ramię koparkowe typu bananowego.	TAK*	NIE*
4	Ramię koparkowe wyposażone w szybkozłącze mechaniczne do wymiany łyżek.	TAK*	NIE*
5	Łyżka koparkowa o szer. 610 mm.	TAK*	NIE*
6	Łyżka skarpowa koparkowa szer. ok 1500 mm.	TAK*	NIE*
7	Ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym).	TAK*	NIE*
8	Kąt obrotu łyżki koparki : min. 205 stopni.	TAK*	NIE*

TAK*/NIE* - niepotrzebne skreślić

.....
/ Nazwa wykonawcy /

.....
/ Data i podpis Wykonawcy /