

**NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO :**

**GMINA SZCZYTNIKI**

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**RODZAJ ZAMÓWIENIA:**

***“Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Popów, Mrocзки Wielkie  
oraz Tymieniec o łącznej dłg. 1,345 km ”***

**WYKAZ DOKUMENTÓW:**

1. Instrukcja dla Wykonawców.
2. Formularz oferty wraz z wzorami załączników.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Projekt umowy.

Zatwierdził:

Szczytniki, dnia 19 lipca 2011 r.

.....  
(Zamawiający)

# **Część I**

## **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

**„Instrukcja dla Wykonawców”**

## **1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

Gmina Szczytniki  
Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki  
tel. 62 / 76 25 001, fax 62 / 76 25 274  
e-mail: [inwestycje@everest-pi.com.pl](mailto:inwestycje@everest-pi.com.pl)  
[www.szczytniki.ug.gov.pl](http://www.szczytniki.ug.gov.pl)

## **2. Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami / o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

## **3. Opis przedmiotu zamówienia.**

3.1. Przedmiotem zamówienia jest **“Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Popów, Mrocзки Wielkie oraz Tymieniec o łącznej dłg. 1,345 km ”**, w tym :

**3.1.1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Popów o dłg. 0,410 km.**

**3.1.2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Mrocзки Wielkie o dłg. 0,450 km.**

**3.1.3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Tymieniec o dłg. 0,485 km.**

**Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych.**

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje :

**Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w msc. Popów, Mrocзки Wielkie oraz Tymieniec o łącznej dłg. 1,345 km, w tym :**

**3.2.1. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w msc. Popów o dłg. 0,410 km :**

**a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe,**

**b) roboty rozbiórkowe, w tym rozebranie przepustów rurowych (7 m), rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (167,50 m<sup>2</sup>), mechaniczne rozebranie podbudowy ( 167,50 m<sup>2</sup>),**

**c) odwodnienie korpusu drogowego, w tym przepusty z rur PVC o śr. 40 cm ( 12 m),**

**d) roboty nawierzchniowe, w tym profilowanie i zagęszczanie podłoża (167,50 m<sup>2</sup>), dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm (167,50 m<sup>2</sup>), górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir, granit) o gr. 15 cm (167,50 m<sup>2</sup>), nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm (1.515 m<sup>2</sup>)**

**e) roboty wykończeniowe, w tym umocnienie poboczy kruszywem łamanym twardym (41 m<sup>3</sup>),**

**f) oznakowanie pionowe, w tym słupki do znaków drogowych (6 szt.), pionowe znaki drogowo (6 szt.).**

**3.2.2. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w msc. Mroczi Wielkie o dłg. 0,450 km :**

- a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, ręczne oczyszczanie poboczy,
- b) odwodnienie korpusu drogowego, w tym przepusty z rur PVC o śr. 30 cm ( 16 m),
- c) roboty ziemne, w tym mechaniczne plantowanie terenu (2.700 m<sup>2</sup>), korytowanie (1.800 m<sup>2</sup>),
- d) roboty nawierzchniowe, w tym profilowanie i zagęszczanie podłoża (1.800 m<sup>2</sup>), dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm (1.800 m<sup>2</sup>), górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir, granit) o gr. 15 cm (1.800 m<sup>2</sup>), nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2 grubość warstwy ścieralnej 4 cm (1.575 m<sup>2</sup>)
- e) roboty wykończeniowe, w tym formowanie poboczy (180 m<sup>3</sup>), plantowanie poboczy (900 m<sup>2</sup>),
- f) oznakowanie pionowe, w tym słupki do znaków drogowych (3 szt.), pionowe znaki drogowe (3 szt.).

**3.2.3. Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w msc. Tymieniec o dłg. 0,485 km :**

- a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, ręczne oczyszczanie poboczy,
- b) odwodnienie korpusu drogowego, w tym przepusty z rur PVC o śr. 30 cm ( 33 m),
- c) roboty ziemne, w tym mechaniczne plantowanie terenu (2.910 m<sup>2</sup>), korytowanie (1.960 m<sup>2</sup>),
- d) roboty nawierzchniowe, w tym profilowanie i zagęszczanie podłoża (1.960 m<sup>2</sup>), dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm (1.960 m<sup>2</sup>),
- e) roboty wykończeniowe, w tym formowanie poboczy (97 m<sup>3</sup>), plantowanie poboczy (970 m<sup>2</sup>)
- f) oznakowanie pionowe, w tym słupki do znaków drogowych (3 szt.), pionowe znaki drogowe (3 szt.).

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w III części SIWZ i zawiera :

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- dokumentacje projektowe,
- przedmiary robót .

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.

3.4. W przypadku użycia w SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy traktować je jako przykładowe, które mają na celu doprecyzować przedmiot zamówienia. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i dokumentacji projektowej.

3.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach / Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z póź. zm. / oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2007 z póź. zm./ . Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.

3.6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez **36 miesięcy** od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisanie (bez

uwag) protokołu końcowego.

#### **4. Termin wykonania zamówienia.**

Termin wykonania zamówienia : **do dnia 31 października 2011 r.**

#### **5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

5.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki:

- 5.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 5.1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
- 5.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 5.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.2.1. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 5.1.2. Wykonawcy muszą wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zadanie polegające na przebudowie, budowie drogi o wartości brutto min. 200.000,00 zł.

5.2.2. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 5.1.3. Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami drogowymi o specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego,

5.2.3. Na potwierdzenie spełniania warunku, określonego w pkt 5.1.4. Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają aktualne i opłacone przynajmniej na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów i zaświadczeń. Oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę „spełnia”, natomiast oferta nie spełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia“.

#### **6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

Wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń :

- 6.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik Nr 1 do oferty.
- 6.2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniają wymagania, określone w pkt 5.2.2. – wzór stanowi załącznik Nr 3 do oferty.
- 6.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór stanowi załącznik

Nr 2 do oferty\*.

6.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy\*.

6.5. Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualne przynajmniej na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

6.6. Wykaz robót budowlanych – wzór stanowi załącznik Nr 4 do oferty.

6.7. Wykaz części zamówienia lub zakresu robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wzór stanowi załącznik Nr 5 do oferty.

6.8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – wzór stanowi załącznik Nr 6 do oferty.

6.9. Formularz cenowy – wzór stanowi załącznik Nr 7 do oferty.

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu potencjalnie technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty ww. dokumenty oznaczone gwiazdką (\*) dotyczącego każdego z nich.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych robót.

## **7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

7.1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza:

- Grażynę Sowa, tel. 62 76 25 001, pokój nr 3 w godz. 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>.

- Elżbietę Biernat, tel. 62 76 25 001, pokój nr 3 w godz. 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>.

7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie pisemnej.

7.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

## **8. Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

## **9. Termin związania ofertą.**

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## **10. Opis sposobu przygotowania ofert.**

10.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta, pod rygorem nieważności, musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej i musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10.3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

10.4. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem **„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc. Popów, Mroczki Wielkie oraz Tymieniec o łącznej dłg. 1,345 km, nie otwierać przed dniem 5 sierpnia 2011 r.”**

Dodatkowo na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy, natomiast na kopercie zewnętrznej nazwę i adres Zamawiającego.

## **11. Dla uniknięcia sporów kogo należy uważać za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy należy kierować się następującymi zasadami :**

11.1. Za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:

- a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeżeli został ustanowiony ) lub
- b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca/właściciel lub
- c) inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a) i b).

Upoważnienie lub pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).

11.2. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się kilku Wykonawców, którzy składają ofertę wspólną, do oferty zobowiązani są dołączyć umowę konsorcjum, w treści której ustalą spośród siebie osobę, upoważnioną do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## **12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

12.1. Przygotowaną ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 9 nie później niż do dnia **5 sierpnia 2011 r., do godz. 10<sup>00</sup>**.

12.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu **5 sierpnia 2011 r., o godz. 10<sup>15</sup>, pokój nr 8.**

12.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać przed terminem składania ofert. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu już złożonej oferty musi być dokonane w trybie takim samym jak składanie ofert z dodatkowym dopiskiem na kopertach „**zmiana oferty**” lub „**wycofanie oferty**”. Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert ani jej wycofać po dokonaniu wyboru. Koperta wewnętrzna oferty „**wycofanej**” z dopiskiem „**wycofanie oferty**” nie będzie otwierana a jej zwrot nastąpi po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

### **13. Opis sposobu obliczenia ceny.**

13.1. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone za okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

13.2. Formularz cenowy należy wypełnić w następujący sposób : w kolumnie “cena jednostki (koszt jednostki)” należy wpisać cenę jednostkową pozycji a w kolumnie “wartość pozycji” jej wartość bez podatku Vat wynikającą z przemnożenia ceny jednostkowej przez ilość podanych w kolumnie “ilość jednostek obmiarowych” jednostek. Podana podstawa normatywna nie obowiązuje Wykonawcę a stanowi jedynie uszczegółowienie robót oraz informuje o przyjętych zasadach przedmiarowania. Pozycje kosztorysu ofertowego, które nie zostały wycenione przez Wykonawcę, Zamawiający uzna za uwzględnione w innych pozycjach kosztorysu. W związku z tym Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót określonych pozycjach, opuszczonych przy wypełnieniu kosztorysu ofertowego.

13.3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, która dla Wykonawców jest niejawna, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Błędy w treści oferty obciążają konsekwencjami Wykonawcę. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

### **14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

1) **cena oferty w 100 %.**

14.2. Do wszystkich Wykonawców, w zakresie kryteriów będzie stosowana ta sama metoda obiektywnej oceny oferty:

- w obrębie kryterium ceny:

$$P_1 = (C_{\min} / C) \times W_1,$$

gdzie  $P_1$  - ilość punktów obliczana dla kryterium cena,

$C_{\min}$  - cena najtańszej oferty,

$C$  - cena rozpatrywanej oferty,

$W_1$  - waga kryterium cena

14.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w SIWZ oraz którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą ofert, na podstawie kryterium oceny ofert, określonego w SIWZ.

### **15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w**



## **celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

15.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 15.1 ppkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny, chyba, że znajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

16.1. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

16.3 Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu (na konto Urzędu Gminy w Szczytnikach w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej o/Szczytniki nr 158 404 000 620 050 000 00 420 006),
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

16.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

16.5. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

16.6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

16.7. Pozostałe zasady wnoszenia i zwalniania zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy oraz ustawa Pzp.

## **17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie**

### **zamówienia publicznego na takich warunkach.**

17.1. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

17.2. Wszelkie przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określa projekt umowy.

### **18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp.

### **19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

### **20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

### **21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

### **22. Informacje dodatkowe.**

22.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22.2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

22.3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia, o których mowa wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

22.4. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm /, muszą być oznaczone klauzulą **nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa**. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

.....  
/ Zamawiający /

# **Część II**

## **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

**„Formularz oferty oraz wzory  
załączników”**

# OFERTA

WYKONAWCA:

DO

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Szczytniki

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na “Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w msc. Popów. Mrocзки Wielkie oraz Tymieniec o łącznej dłg. 1,345 km”

1. Oferujemy wykonanie, określonego na wstępie przedmiotu zamówienia za cenę:

..... zł. z podatkiem VAT

(słownie: ..... zł. z podatkiem VAT).

w tym :

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Popów o dłg. 0,410 km za cenę :

..... zł. z podatkiem VAT

(słownie: ..... zł. z podatkiem VAT)

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Mrocзки Wielkie o dłg. 0,450 km za cenę :

..... zł. z podatkiem VAT

(słownie: ..... zł. z podatkiem VAT)

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Tymieniec o dłg. 0,485 km za cenę :

..... zł. z podatkiem VAT

(słownie: ..... zł. z podatkiem VAT)

w terminie **do dnia 31 października 2011 r.**, po którym nastąpi deklarowana przez nas gwarancja jakości przez okres **36 miesięcy** na wykonane roboty od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisanie (bez uwag) protokołu końcowego.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas 30 dni.

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym

przez zamawiającego.

5. Do oferty dołączamy wypełnione i podpisane załączniki oznaczone numerami:

.....

....., dnia .....

.....  
/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW**

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami /, w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w msc. Popów, Mroczki Wielkie oraz Tymieniec o łącznej dłg. 1,345 km**, oświadczam że Wykonawca w osobie:

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę i adres wykonawcy)

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

....., dnia .....

.....  
/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW  
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w msc. Popów, Mroczki Wielkie oraz Tymieniec o łącznej dłg. 1,345 km** oświadczam że Wykonawca w osobie:

(wstawić pieczęć lub wpisać nazwę i adres  
wykonawcy)

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami /.

....., dnia ..... / Upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

\*w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z Wykonawców składa i dołącza do oferty niniejsze oświadczenie

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ OSOBY  
UCZESTNICZĄCE W WYKONANIU ZAMÓWIENIA**

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w msc. Popów, Mroczki Wielkie oraz Tymieniec o łącznej dłg. 1,345** oświadczam że :

**osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania , o których mowa w pkt 5.2.2. SIWZ tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi o specjalności drogowej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należą (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego.**

....., dnia .....

.....  
/ Upoważniony przedstawiciel wykonawcy



**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH**

*Uwaga! Informację należy sporządzić, dla zamówienia, polegającego na wykonaniu co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie drogi o wartości brutto min. 200.000,00 zł. zrealizowanego w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.*

**1.ZREALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA – (WYPEŁNIA WYKONAWCA)**

Nazwa i lokalizacja zrealizowanych zadań	Nazwa Zleceniodawcy	Otrzymane wynagrodzenie w tys. zł.	Termin realizacji	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	2	3	4	5

**Uwaga : dołączyć wiarygodne dokumenty ( np. protokoły odbioru pogwarancyjnego, odrębną opinię użytkownika ) potwierdzające , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone\***

.....  
/ Nazwa wykonawcy /

.....  
/ Data i podpis wykonawcy /

\* wymienione dokumenty wykonawca powinien złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

**PODWYKONAWCY**

L.p.	Części zamówienia lub pozycje Przedmiaru robót, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om		Wartość powierzonych części zamówienia w tys. zł.
1.	2.	3.	4.
1.	..... ..... .....		.....
2.	..... ..... .....		.....
3.	..... ..... .....		.....
4.	..... ..... .....		.....
6.	..... ..... .....		.....
7.	..... ..... .....		.....
8.	..... ..... .....		.....
<b>RAZEM WARTOŚĆ ZLECONA PODWYKONAWCOM</b>			

Ogółem wartość zamówienia według ceny oferowanej ..... zł.

Wartość części przewidzianej dla podwykonawców ..... zł.

.....  
/ Nazwa wykonawcy /

.....  
/ Data i podpis wykonawcy /

**WYKAZ OSOB SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA  
pkt 5.2.2 SIWZ**

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja w realizacji zamówienia / uprawnienia	Podstawa dysponowania osobą
1	2	3	4
1		kierownik budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami drogowymi budowlanymi o specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego	Wykonawca dysponuje osobą / będzie dysponował osobą*

.....  
/ Nazwa wykonawcy /.....  
/ Data i podpis wykonawcy /

\* niepotrzebne skreślić

\* w przypadku, jeżeli Wykonawca nie dysponuje w/w osobą/ami zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób wskazanych w wykazie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

**FORMULARZ CENOWY – Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w msc.  
Popów, Mroczy Wielkie oraz Tymieniec o łącznej dłg. 1,345 km**

Na wartość: ..... zł. z podatkiem VAT.

( słownie: .....

.....zł. z podatkiem VAT),

w tym :

cena netto .....zł.

podatek Vat ..... % .....zł.

.....  
/Nazwa wykonawcy/

.....  
/Data i podpis wykonawcy/

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Mrocзки Wielkie o długości 450m

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1</b> <b>0111-01</b>	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.45		
2 d.1	<b>KNR 2-31</b> <b>1402-01</b>	D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m2	450*2*0.5 = 450.00		
2			<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
3 d.2	<b>KNR 2-31</b> <b>0816-01</b>	D-02.01.01	Roboty ziemne przy przepustach	m	2*8 = 16.00		
4 d.2	<b>KNNR 6</b> <b>0605-02</b>	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą-ławy fundamentowe be tonowe	m3	2*8*0.3*0. 2 = 0.96		
5 d.2	<b>KNNR 6</b> <b>0605-06</b>	D-03.01.01	Przepusty z rur PVC o średnicy 30 cm (nośność do 40 t)	m	2*8 = 16.00		
6 d.2	<b>KNNR 6</b> <b>0605-03</b> <b>01</b>	D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 30 cm	szt	2*2 = 4.00		
3			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
7 d.3	<b>KNNR 1</b> <b>0218-02</b>	D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m2	450*6 =  2700.00		
8 d.3	<b>KNNR 6</b> <b>0101-01</b>	D-04.01.01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m2	450*4 = 1800.00		
4			<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
9 d.4	<b>KNNR 6</b> <b>0103-03</b>	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m2	450*4 = 1800.00		
10 d.4	<b>KNNR 6</b> <b>0112-01</b>	D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	450*4 = 1800.00		
11 d.4	<b>KNNR 6</b> <b>0113-06</b>	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	450*4 = 1800.00		
12 d.4	<b>KNR AT-03</b> <b>0101-01</b>	D-05.03.05	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m	6		
13 d.4	<b>KNNR 6</b> <b>1005-07</b>	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	450*4 = 1800.00		
14 d.4	<b>KNNR 6</b> <b>0309-02</b> <b>05</b>	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowylad. 5 t -10 t	m2	450*3.5 = 1575.00		
5			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
15 d.5	<b>KNNR 1</b> <b>0311-01</b>	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi do 10 km	m3	450*2*1* 0.2 = 180.00		
16 d.5	<b>KNNR 1</b> <b>0503-05</b>	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w grun tach kat. I-III	m2	450*2*1 =  900.00		
6			<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
17 d.6	<b>KNNR 6</b> <b>0702-01</b>	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na	szt.	3		

			wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu				
18 d.6	<b>KNNR 6</b> <b>0702-05</b>	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2	szt.	3		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							



KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Popów o długości 410m

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.41		
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>							
2	KNR 2-31 0816-01	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych -rury betonowe o śr. 30 cm	m	7		
3	KNR AT-03 0101-02	D-05.03.05	Roboty remontowe -cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	45		
4	KNNR 6 0802-04	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	10*6+5* 3.5+15*6 = 167.50		
5	KNNR 6 0801-02 10	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm	m2	10*6+5* 3.5+15*6 =167.50		
6	KNR 4-04 0103-04	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km	m3	167.5*0.25 = 41.88		
<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>							
7	KNNR 6 0605-02	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą-ławy fundamentowe betonowe	m3	12*0.4*0.2 = 0.96		
8	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Przepusty z rur PVC o średnicy 40 cm (nośność do 40 t)	m	12		
9	KNNR 6 0605-03 01	D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 40 cm	szt	2		
<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>							
10	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m2	167.5		
11	KNNR 6 0112-01	D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	167.5		
12	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	167.5		
13	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	410*3.5+80 = 1515.00		
14	KNNR 6 0309-02 15	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 -KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m2	410*3.5+80 = 1515.00		
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>							
15	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym twardym 031,5mm o grubości 5cm wraz z zagęszczeniem	m3	410*2*1* 0.05 =41.00		
<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>							
16	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	6		
17	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2	szt.	6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							





KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Tymieniec o długości 485m -ETAP 1

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1	<b>KNNR 1</b>	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.485		
d.1	<b>0111-01</b>						
2	<b>KNR 2-31</b>	D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m2	485*2*0.5 =		
d.1	<b>1402-01</b>				485.000		
<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>							
3	<b>KNR 2-31</b>	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych -rury betonowe o śr. 30 cm	m	9		
d.2	<b>0816-01</b>						
4	<b>KNNR 6</b>	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą-ławy fundamentowe be tonowe	m3	(2*9+15)*0.3*0.2 =		
d.2	<b>0605-02</b>				1.980		
5	<b>KNNR 6</b>	D-03.01.01	Przepusty z rur PVC o średnicy 30 cm (nośność do 40 t)	m	2*9+15 =		
d.2	<b>0605-06</b>				33.000		
6	<b>KNNR 6</b>	D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 30 cm	szt	3*2 =		
d.2	<b>0605-03</b>				6.000		
d.1	<b>01</b>						
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>							
7	<b>KNNR 1</b>	D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m2	485*6 =		
d.3	<b>0218-02</b>				2910.000		
8	<b>KNNR 6</b>	D-04.01.01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m2	485*4+20 =		
d.3	<b>0101-01</b>				1960.000		
<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>							
9	<b>KNNR 6</b>	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV	m2	485*4+20 =		
d.4	<b>0103-03</b>				1960.000		
10	<b>KNNR 6</b>	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	485*4+20 =		
d.4	<b>0113-01</b>				1960.000		
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>							
11	<b>KNNR 1</b>	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi do 10 km	m3	485*2*1*0.1 =		
d.5	<b>0311-01</b>				97.000		
12	<b>KNNR 1</b>	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w grun tach kat.I-III	m2	485*2*1 =		
d.5	<b>0503-05</b>				970.000		
<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>							
13	<b>KNNR 6</b>	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wyso- kości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	3		
d.6	<b>0702-01</b>						
14	<b>KNNR 6</b>	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowo e o pow. ponad 0.3 m2	szt.	3		
d.6	<b>0702-05</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

# Część III

## Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### „Opis przedmiotu zamówienia”

**Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :**  
**45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych.**

*Uwaga: Część III SIWZ, zawiera wybrane elementy graficzne i opisowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które zdaniem zamawiającego są wystarczające do przygotowania oferty. Wykonawca może dokonać wglądu do dokumentacji projektowej, będącej w posiadaniu zamawiającego. Informacje uzyskane w ten sposób nie stanowią zapytania, co do treści SIWZ.*

*Opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w odrębnym folderze umieszczonym na stronie internetowej zamawiającego i stanowi integralną część SIWZ*

# **Część IV**

## **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

**„Projekt umowy”**

# UMOWA Nr .../2010

## o wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu .....pomiedzy Gminą Szczytniki zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

**1. Marka Albrechta – wójta gminy,**

z jednej strony a .....zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony, reprezentowanym przez:

**1.....,**

o treści następującej:

### § 1.

1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty drogowe polegające na **przebudowie nawierzchni dróg gminnych w msc. Popów, Mroczy Wielkie oraz Tymieniec o łącznej dłg. 1,345** wraz robotami towarzyszącymi, dotyczącymi uzbrojenia i urządzenia terenu budowy, zwane dalej „robotami” lub „zamówieniem” albo „przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowy zakres robót, określonych w ust. 1 strony ustalają jak w **projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz SIWZ.**
3. Integralną częścią umowy są dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z ofertą Wykonawcy.

### § 2.

1. Termin wykonania zamówienia określonego w § 1 strony ustalają do dnia **31 października 2011 r.**
2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu określonego w ust. 1 wyłącznie z powodu działania siły wyższej lub z przyczyn zależnych od zamawiającego.

### § 3.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.
3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
6. Zamawiający na czas wykonania i odbioru robót ustanowią zarządzającego zamówieniem w

osobie **kierownika referatu Gospodarki Terenowej, Komunalnej i Inwestycji** i może w odrębnej umowie zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego, którego prawa i obowiązki, określone są w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane łącznie z prawem do kontrolowania rozliczeń finansowych robót przyjętych do eksploatacji.

#### § 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z **materiałów własnych**.
2. Zastosowane materiały muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca ustawa prawo budowlane.

#### § 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie,, w granicach przekazanych przez zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się na terenie obiektów, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu oraz znaków geodezyjnych i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej, obejmującego : roboty, urządzenia, sprzęt oraz załogę.
3. Zamawiający zastrzega sobie ubezpieczenie budowy na koszt Wykonawcy w przypadku niedotrzymania postanowień ust. 2

#### § 6.

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647<sup>1</sup> § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.
9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.
10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
11. Wykonanie prac w przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

## § 7.

Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym., w kwocie ..... **zł. z podatkiem VAT (słownie:**  
..... **zł. z podatkiem VAT).**

## § 8.

1. Wykonawca z tytułu otrzymania zamówienia wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie (**10 % ceny podanej w ofercie**) w pieniądzu\* - poręczeniach bankowych\* - poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej\* - gwarancjach bankowych\* - gwarancjach ubezpieczeniowych\* poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości\* przeznaczone w 70 % na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i w 30 % na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
2. Ustalone w ust.1 inne niż pieniądź formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złoży zamawiającemu do depozytu.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach :
  - 1) 70 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
  - 2) 30 % wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.
4. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonym w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
5. Na poczet kwoty ustalonej w ust. 1 Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## § 9.

1. Wynagrodzenie ustalone w § 7 zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za termin zapłaty strony będą uważały moment obciążenia kwotą faktury rachunku Zamawiającego.
2. Warunkiem dokonania zapłaty zgodnie z postanowieniami ust. 1 będzie należyte wykonanie zamówienia udokumentowane odpowiednimi opiniami odnośnych organów administracji państwowej, wynikami badań i sprawdzeń, atestami, aprobatami technicznymi, certyfikatami itp. o ile takich wymagają przepisy szczególne a ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi na piśmie właściwą wartość użytkową lub należyty stan techniczny i eksploatacyjny przedmiotu umowy jak również finansową zgodność faktury z postanowieniami umowy.

## § 10.

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy Wykonawca przyjmie na siebie funkcję wykonawcy generalnego.
2. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o wartości do 50 % pierwotnego zamówienia, roboty dodatkowe zostaną udzielone na podstawie umowy dodatkowej zawartej po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do negocjacji warunków dodatkowej umowy, o której mowa wyżej, chyba, że wartość robót dodatkowych przekroczy 50 % wartości zobowiązania, określonego w § 7 niniejszej umowy.
4. Wartość robót zaniechanych będzie potrącana z wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 7 niniejszej umowy, na podstawie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Do zaniechania robót przewidzianych do wykonania w ofercie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
5. Wykonanie szacunku wartości robót zaniechanych, przy zastosowaniu wartości kosztorysowych, określonych w ofercie zwiększonych o podatek od towarów i usług VAT, spoczywa na tej stronie umowy, która występuje o zaniechanie robót przewidzianych do wykonania w ofercie.
6. Wykonanie szacunku wartości robót dodatkowych, przy zastosowaniu cen, stawek i narzutów zastosowanych w kosztorysie ofertowym, spoczywa na tej stronie umowy, która występuje o ich wykonanie.

## § 11.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
  - a) 0,05 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia,
  - b) 0,05 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi.
  - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, w wysokości 10 % ceny umownej.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:
  - a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia albo spowodowanie przerw w wykonaniu robót z innych przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 0,05 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki lub przerwy,



b) za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % ceny umownej robót niezrealizowanych z zastrzeżeniem postanowień wynikających z § 12.

## § 12.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

## § 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy przytoczonej w umowie ustawy - Kodeks cywilny oraz inne opublikowane urzędowo przepisy szczególne i Normy a także warunki zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

## § 14.

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

## § 15.

Stronom z zastrzeżeniem postanowień § 14 niniejszej umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawcy, gdy;
  - a) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania przez Wykonawcę, zwleka z zapłatą dłużej niż 1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie,
  - b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego,
  - c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności bądź przekazania placu budowy.
2. Zamawiającemu, gdy;
  - a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,
  - b) nastąpi ogłoszenie upadłości wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy albo wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

## § 16.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swego zamiaru.

## § 17.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności :
  - 1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy
  - 2) strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona winna za odstąpienie od umowy.
  - 3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót, jeżeli przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy a Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń oraz przyjąć je na swój stan.
  - 4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność najpóźniej w 28 dni po terminie przerwania robót.
  - 5) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy i roboty zabezpieczające.
  - 6) Zamawiający odbierze wykonane roboty i zapłaci za ich wykonanie.
  - 7) po odstąpieniu od umowy strony zastrzegają sobie egzekwowanie wszelkich kar i potrąceń jakie wynikają z niniejszej umowy.
  - 8) Zamawiający przyjmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór
  - 9) strony wspólnie rozliczą się z pozostałymi kosztami, które poniósł Wykonawca w związku z budową zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.

### § 18.

W razie powstania sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany skierować swoje roszczenie do Zamawiającego a Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń w terminie 21 dni od chwili ich zgłoszenia. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu lub odmowie uznania roszczenia Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu.

### § 19.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

Podpisali:

.....  
(Ze strony wykonawcy)

.....  
(Ze strony zamawiającego)