





Okna PCV	S-03	S-01	S-02	S-05
Widok okna od zewnątrz	 Słupek stały i ruchomy	 Słupek i ślepię stałe	 Słupek ruchomy	
Wymiary SxH [cm] po wymianie	197x160 kolor biały	141x161 kolor biały	100x165 kolor biały	30x80 kolor biały
Ilość okien do wymiany	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

Podane wymiary to wymiary zewnętrzne stolarki
Ramy pięciokomorowe obustronnie białe z wkładką stalową lub z tworzywa Zestawy szybowe U max 1,1 W/m <sup>2</sup> K
Wymiary podano orientacyjnie, okna należy zmierzyć na budowie
Parapety zewnętrzne do rozbiórki - zastąpić je szerokimi z blachy ocynkowanej lub aluminiowej lakierowanymi
Parapety wewnętrzne - nowe konglomerat

## Termomodernizacja

<b>Termoprojekt</b>		Audyty energetyczne Projekty budynków energooszczędnych Projekty termomodernizacji <a href="http://www.termoprojekt.eu">http://www.termoprojekt.eu</a>	
<b>Zestawienie stolarki okiennej</b>			
Inwestor	Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki		
Obiekt	Zespół Szkół w Szczytnikach		
Adres obiektu	Popów 54, 62-865 Szczytniki		
Architektura:	mgr inż. arch. Wojciech Gubała		
Nr uprawnień:	UAN 7342 - 71/91 spec. architektura		
Konstrukcja:	mgr inż. Andrzej Cempel		
Nr uprawnień:	BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.		
Asystent proj. konstr.:	mgr inż. Mateusz Zwiernik		
Skala 1:100	Data opracowania Listopad 2012	Nr rys. <b>07</b>	