

PO.ZUZ.2.421.270.2018.JG

### Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu informuje, że w dniu 05.07.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi powiatowej 4616 P do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego (działka nr 198, obręb 0014 Mrocзки Wielkie) w ilości:

$$Q_{\text{max.sek.}} = 0,081 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$Q_{\text{śr.roczne}} = 411,82 \text{ m}^3/\text{rok,}$$

**powierzchnia odwadniana:**

rzeczywista powierzchnia zlewni –  $F_{\text{rz.}} = 4,45 \text{ ha}$

zredukowana powierzchnia zlewni –  $F_{\text{zr.}} = 0,8 \text{ ha}$

2. Wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa rowu przydrożnego drogi gminnej 675710P i powiatowej 4616P zlokalizowanego na działkach nr 198, 241/2 i 206 (obręb Mrocзки Wielkie) polegającej na:

- a) Zarurowanie odcinka rowu, dz. nr 198, 241/2 i 206 (obręb Mrocзки Wielkie) na długości 376,0 m rurą o średnicy  $\varnothing 300\text{-}500 \text{ mm}$ ;
- b) Odbudowa odcinka rowu, dz. nr 198 (obręb Mrocзки Wielkie) polegająca na umocnieniu dna i stopy skarpy na odcinku 81,20 m wraz z odbudową przepustu pod drogą gminną z rur PP  $\varnothing 500 \text{ mm}$  o długości 12,0m;
- c) Wykonanie wylotu betonowego do odbudowywanej części odbiornika powyżej przebudowywanego odcinka rowu na dz. nr 198 (obręb Mrocзки Wielkie) o średnicy  $\varnothing 500 \text{ mm}$ ;
- d) Wykonanie wlotu w postaci mnicha betonowego o średnicy rury wylotowej  $\varnothing 300 \text{ mm}$ , na dz. nr ew. 246 (obręb Mrocзки Wielkie);

Wykonanie wlotu betonowego przejmującego wody powyżej zarurowanego odcinka rowu drogi powiatowej, na dz. nr ew. 241/2 (obręb Mrocзки Wielkie).

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w

terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 224 w godzinach 8.00 do 15.00.

**Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.**

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

Z-CA DYREKTORA  
A. [Signature]

**Otrzymują:**

1. Gmina Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139
2. BIP RZGW Poznań; ZUZ a/a