

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU**

www.gov.pl/web/psse-kalisz
sekretariat@psse-kalisz.pl
/pssekalisz/SkrzynkaESP
nadzor.zaopobiegawczy@psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6
62-800 Kalisz
NIP 618-10-44-546
REGON 000677079
BDO: 000099028

ON-NS.9011.3. 17.2022

oryginał /kopia
Kalisz, 14.03.2022

Wójt Gminy Szczytniki

Dotyczy: wniosku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 675727P Niemiecka Wieś - Joanka - Antonin na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 675721P do skrzyżowania z drogą gminną nr 675725P, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 późn. zm.) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu prosi o wywieszenie w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń załączonej opinii sanitarnej nr ON-NS.9011. 3.17.2022 z dnia 14 .03.2022 r.

Jednocześnie tutejszy organ prosi o przesłanie informacji, kiedy załączona opinia została wywieszona na tablicy ogłoszeń.

z-ca PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W KALISZU
Anna Napierała

Poprawność nieznana

Dokument podpisany
przez Annę Napierałą;
PSSE Kalisz
Data: 2022.03.14
13:15:22 CET

Załączniki : 1 – szt.

1. Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu nr ON-NS.9011.3.17.2022 z dnia 14 .03.2022 r.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Szczytniki (ePUAP)

Do wiadomości:

1. a/a

E.P.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU**

www.gov.pl/web/psse-kalisz
sekretariat@psse-kalisz.pl
/pssekalisz/SkrvtkaESP
nadzor.zapobiegawczy@psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6
62-800 Kalisz
NIP 618-10-44-546
REGON 000677079
BDO: 000099028

oryginał/ kopia

ON-NS.9011.3.17.2022

Kalisz 14.03.2022 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) wobec wszczętego przez Wójta Gminy Szczytniki postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 675727P Niemiecka Wieś - Joanka - Antonin na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 675721P do skrzyżowania z drogą gminną nr 675725P, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczytniki pismem znak IOŚ.6220.3.2022 z dnia 03.03.2022 r. (otrzymano 07.03.2022 r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 i ust.2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).

Z analizy załączonej do wniosku karty informacyjnej wynika, że inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 675727P Niemiecka Wieś - Joanka - Antonin na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 675721P do skrzyżowania z drogą gminną nr 675725P, gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Długość drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 1,504 km, a szerokość jezdni wynosi od 3,80 m do 4,10 m. Szerokość pasa drogowego ma od 4,70 m do 9,50 m. Na odcinkach prostych zaprojektowano dwustronny spadek poprzeczny. Nie zmieni się przebieg drogi i tym samym inwestycja nie będzie naruszać krajobrazu i jego charakterystycznych elementów. Wzdłuż planowanej inwestycji znajdują się grunty rolne, zabudowa zagrodowa.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie następujące elementy:

- szerokość jezdni – 3,80 m do 4,10 m,
- budowę poboczy z kruszywa łamanego mechanicznego o szerokości 2 x 0,75 m,
- odwodnienie jezdni powierzchniowe poprzez nadanie projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni jezdni, poboczom do rowów przydrożnych i studzienek deszczowych,

- wyrównanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
- w miejscu zapadlisk i przełomów wymianę konstrukcji nośnej drogi.

Przebudowa drogi poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nastąpi także zmniejszenie hałasu emitowanego przez poruszające się pojazdy poprzez zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu. Ponadto inwestycja wpłynie na poprawę równości drogi, przez co zmniejszy się poziom stężenia zapylenia zanieczyszczeń w powietrzu. Równa nawierzchnia wpłynie na zmniejszenie emisji tlenków węgla, siarki i azotu do atmosfery. Wody roztopowe i opadowe będą odprowadzone do istniejących rowów przydrożnych. Wody roztopowe i opadowe nie będą stanowiły zagrożenia dla wód powierzchniowych.

Zagrożenie, jakie przebudowa drogi może powodować dla okolicznych mieszkańców, to czasowe pogorszenie klimatu akustycznego, czasowe zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, powstające odpady i zmiany organizacji ruchu, które wystąpią na etapie budowy.

Źródłami hałasu będą prace budowlane związane z pracą maszyn budowlanych, przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce oraz urządzeń pomocniczych. W wyniku pracy sprzętu wystąpią niekorzystne zjawiska akustyczne. Realizacja inwestycji nie wymaga utworzenia zaplecza budowy, bazy materiałowej oraz miejsca postojowego. Uciążliwości akustyczne na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter okresowy, krótkotrwały. Miejsca postojowe dla maszyn nie będą potrzebne, ponieważ maszyny będą dostarczane na plac budowy i bezpośrednio z niej zabierane po zakończeniu prac. Prace budowlane prowadzone będą z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego: koparki, spychacza. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów) maszynach budowlanych zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne. Natomiast głównym źródłem hałasu jest i będzie hałas drogowy spowodowany ruchem pojazdów osobowych i ciężarowych. Prace związane z przebudową drogi będą wykonywane w ciągu dnia. Z karty informacyjnej wynika, że oceniana inwestycja spełni wymogi ochrony środowiska przed hałasem, ponieważ wymiana nawierzchni drogi wpłynie na obniżenie emisji hałasu. Przebudowa drogi nie będzie miała wpływu na zwiększenie poziomu hałasu w odniesieniu do stanu istniejącego.

Na terenie przedsięwzięcia powstawać będzie emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. W trakcie realizacji inwestycji źródłem zanieczyszczeń będą silniki pojazdów uczestniczących w pracach transportowych materiałów i surowców, które będą źródłem pylenia. Na terenie budowy nie przewiduje się prowadzenia naprawy maszyn. Będą to prace odwracalne i krótko lub średnioterminowe w zależności od czasu wykonywania robót. Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót nie nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań.

Podczas realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji powstawać będą odpady. Odpady powstające podczas budowy będą selektywnie magazynowane w zamkniętych kontenerach i wyznaczonych miejscach. Odpady powstające w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia związane będą przede wszystkim z obsługą i z użytkowaniem drogi. Na terenie budowy będą powstawały odpady bytowe pracowników tj. ścieki bytowe. Gromadzone będą w przenośnych węzłach sanitarnych typu TOI-TOI, które będą wywożone przez wyspecjalizowane firmy. Urobek ziemny z wykopów będzie wykorzystany pod budowę projektowanych poboczy, a reszta w późniejszym terminie będzie wykorzystana na nasypy drogowe. Na terenie przedsięwzięcia prowadzona będzie gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem. Zanieczyszczony grunt z wykopu poboczy zostanie wywieziony na wysypisko w miejsce uzgodnione z władzami gminy i tam utylizowany. Odpady te zostaną przetworzone lub poddane utylizacji. Wykonywanie wykopów odbywało się będzie ze szczególną ostrożnością. Roboty ziemne zostaną ograniczone do niezbędnego minimum, a materiały użyte do budowy nie będą wchodziły w reakcje chemiczne, których produkty powodowałyby zanieczyszczenie wód podziemnych.

Według autora karty informacyjnej na terenie przedsięwzięcia woda niezbędna do wykonywania robót drogowych dowożona będzie beczkowozami. Masy asfaltowe na potrzeby inwestycji będą produkowane w wytwórni mas bitumicznych. Materiały do wykonania podbudowy i nawierzchni dowożone będą specjalistycznymi samochodami na bieżąco. Nie zachodzi konieczność ich magazynowania na terenie budowy. Na terenie budowy nie przewiduje się przechowywania substancji paliwowych i smarowych oraz innych materiałów i surowców. Materiały te będą przechowywane na terenie bazy wykonawcy. Teren inwestycji zostanie wyposażony w sorbenty przez wykonawcę robót na wypadek awarii maszyn. Wszystkie roboty wykonane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod ścisłym nadzorem wykonawcy i inwestora.

Biorąc pod uwagę obecny sposób zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, a także zważając na skalę i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia i całą przeprowadzoną analizę wpływu inwestycji na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, że planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko i wyraża opinię jak wyżej.

z-ca PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W KALISZU
Anna Napierała

Poprawność
nieznana
Dokument podpisany
przez Annę
Napierała PSSE
Kalisz
Data: 2022.03.14
13:12:27 CET

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Szczytniki (cPUAP)

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Kaliszu (ePUAP)

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.).

3. a/a.

