



OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
1. Rura spustowa do przerobienia i ponownego montażu 2. Tynki wszystkich kominów naprawić
Wszystkie parapety zewnętrzne wymienić na nowe z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5mm. Przy wymianie okna wymienić również parapet wewnętrzny, parapet postforming - faktura drewna
Elewacja do ocieplenia styropian EPS 040 - 14 cm + tynk silikatowy Cokół do ocieplenia styropian EPS 040 - 8 cm + tynk żywiczny

Termoprojekt

Audyty energetyczne  
Projekty budynków energooszczędnych  
Projekty termomodernizacji  
<http://www.termoprojekt.eu>

Termomodernizacja

Elewacja północna

Przedsięwzięcie	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Stawie		
Inwestor	Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki		
Adres	ul. Karola Świerczewskiego 3, 62-865 Staw, działka nr 244 obr. 0022		
Architektura: Nr uprawnień:	mgr inż. arch. Wojciech Gubała UAN-7342/71/91 spec. architekt.		
Projektant: Nr uprawnień:	mgr inż. Andrzej Cempel BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.		
Opracował:	mgr inż. Juliusz Banaszak		
Skala 1:100		Data opracowania Luty 2016	Nr rys. <b>T.9</b>