

DRP.673.3.43.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2222 z późn. zm.), w związku z § 78 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124) oraz art. 29 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.06.2018r. Wójta Gminy Szczytniki o wydanie zezwolenia na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4623P Szczytniki – Popów – Kuczewola, na działkę nr 211 (remiza OSP) m. Kuczewola, gm. Szczytniki,

ZARZĄD POWIATU KALISKIEGO Z E Z W A L A

na przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4623P Szczytniki – Popów – Kuczewola, na działkę nr 211 (remiza OSP) m. Kuczewola, gm. Szczytniki - wg lokalizacji przedstawionej na załączonej, do niniejszej decyzji, mapie sytuacyjno – wysokościowej,

na następujących warunkach:

1. Nawierzchnię na istniejącym zjeździe należy wykonać o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej jak 3,5 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze. Nawierzchnia zjazdu winna być wykonana z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości w-wy 25 cm i warstwą wzmacniającą z gruntobetonu $R_m = 2,5$ MPa grub. 10 cm.
2. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi winno być wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu minimum $R = 5,0$ m.
3. Pochylenie podłużne zjazdu w obszarze drogi powinno być dostosowane do jej ukształtowania. Spadki nawierzchni zjazdu należy wykonać tak aby wody powierzchniowe z terenu nieruchomości nie spływały na jezdnię i nie tworzyły zastoiska przy jej krawędzi. Należy przewidzieć wykonanie wpustu deszczowego.
4. Zjazd publiczny powinien mieć, na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi, pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 12%.
5. Pobocze pomiędzy zjazdem do OSP a skrzyżowaniem z droga gminna (dz. nr 234) należy utwardzić kruszywem łamanym.
6. Należy opracować i uzgodnić z zarządcą drogi projekt techniczny branży drogowej, wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124), przyjmując parametry jak dla „zjazdu publicznego”.
7. Na czas prowadzenia robót, należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729).
8. Koszty przebudowy zjazdu i ewentualnej przebudowy urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogowym ponosi inwestor.

9. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową, inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów.
10. Po zakończeniu robót, Wnioskodawca zobowiązany jest do uporządkowania pasa drogowego.
11. Utrzymanie zjazdu, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, należy do właściciela przyległego gruntu.
12. Zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie został przebudowany.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 107 § 4 kpa odstępuje się od sporządzenia uzasadnienia.

Pouczenie

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z budową zjazdu należy:
 - 1) dokonać czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.),
 - 2) wystąpić do tut. zarządcy dróg z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.
2. Od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu Kaliskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
3. Strona może w terminie 14 dni zrzec się prawa do wniesienia odwołania.
Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z op. ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

Paweł Kocioł
Dyrektor Wydziału Drog Powiatowych

W załączeniu:

1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa

Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Szczytniki
2. DRP – a/a

Zwolnione nie podlega opłacie skarbowej
na podstawie art. 7f. ust. pkt. 2....
ustawy o opłacie skarbowej

PodpisGŁÓWNY SPECJALISTA.....

Renata Kołdacińska