

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa drogi gminnej nr 675711P
w miejscowości Szczytniki
działki nr 5/3, 6/3, 6/5, 7/1, 8/5, 9, 11/1, 13/3, 13/5

Ustalono:

1. Długość przebudowy drogi gminnej wynosi 507,40 m.
2. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania:
 - klasa drogi - D (dojazdowa)
 - prędkość projektowa - 40 km/h
 - kategoria ruchu - KR1 (ruch lekki)
 - długość drogi - 507,40 m
 - szerokość jezdni - 4,0 m
 - szerokość podbudowy - 4,24 m
 - chodnik - brak
 - wjazdy - brak
 - szerokość poboczy - 0,80 m
 - rowy - brak
 - spadek nawierzchni - 2%
 - spadek poboczy - 8%
3. Konstrukcję warstw jezdni drogi gminnej nr 675711P w m. Szczytniki o szerokości 4,0 m należy przyjąć:
 - warstwa ścieralna z mieszanki AC 8 S 50/70 dla KR 1-2 grub. 4 cm,
 - warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KR 1-2 grub. 4 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm,
 - warstwa wzmacniająca z gruntobetonu $R_m = 2,5$ MPa grub. 10cm.
4. Odwodnienie drogi powierzchniowe.
5. Pobocza o szerokości 0,80 m o nawierzchni z kruszywa łamanego grub. 10cm.
6. Należy zaprojektować kanał technologiczny na odcinku o długości 200m.
7. Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę nawierzchni drogi. Ponadto należy opracować kosztorys inwestorski, ofertowy i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

Ustaień dokonali:

1. Przedstawiciel Gminy Szczytniki

2. Projektant: