

Zestawienie stolarki zewnętrznej i wewnętrznej  
(Podział lokalu mieszkalnego)

01	Dw1	Dw2	Dz1
Widok okna od zewnątrz			
Wymiary SxH [cm]	80x70	90x210	90x210
Ilość okien	11 szt.	6 szt.	2 szt.
	Okna dwuszybowe, białe PCV o wsp. U max 1,6 W/m <sup>2</sup> K w jednym oknie zamiast szyby - czerpania powietrza kółtowni. Okno należy domierzyć na budowie	Drzwi wewnętrzne - system bezprzysłgowy - ramiak z klejonej drewnianej formowany naturalną okleiną dębową, panel z głępką strukturą drewna. Kolor - dąb - szkło biały mat o grubości 4 mm	Drzwi zewnętrzne drewniane: - 2 zamki antywłamaniowe - odporność na włamanie klasy „B” - izolacyjność akustyczna min 35 dB, 5 bolców antywłamaniowych - U max 1,8   W/m <sup>2</sup> K

Zestawienie stolarki zewnętrznej i wewnętrznej  
(Remont przychodni)

Dw1	O1
Widok okna od zewnątrz	
Wymiary SxH [cm]	90x84
Ilość okien	1 szt.
	Drzwi wewnętrzne - system bezprzysłgowy - ramiak z klejonej drewnianej formowany naturalną okleiną dębową, panel z głępką strukturą drewna. Kolor - kasztan - szkło biały mat o grubości 4 mm  Drzwi dobrać do wymienionych wcześniej

Drzwi w przychodni (wymienione)



Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Nazwa zadania	Remont przychodni w budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie
Podział lokalu mieszkalnego	Podział lokalu mieszkalnego
Investor	Gmina Szczytniki Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Obiekt	Ośrodek Zdrowia w Stawie
Adres obiektu	ul. Ogrodowa 6, 62-865 Szczytniki
Architektura:	mgr inż. arch. Wojciech Gubala
Nr uprawnień:	UAN 7342 - 71/91 spec. architektura
Spr. architektury:	mgr inż. arch. Wiesław Motyl
Nr uprawnień:	UAN 7342/66/91 spec. architektura
Konstrukcja:	mgr inż. Andrzeja Cempel
Nr uprawnień:	BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.
Asystent proj. konstr.:	mgr inż. Mateusz Zwiernik
Skala 1:100	Data opracowania Czerwiec 2013
	Nr rys. <b>03</b>