

# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

## Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guzdek (ob. geodezyjny Pośrednik) gmina Szczytniki

1. Długość przebudowy: 1492,5m

2. Przyjęto jezdnie o szerokości 3.50m z poboczami o szer. 0,75 m.

Przekrój poprzeczny drogi: przekrój daszkowy 2%

Przekrój poprzeczny poboczy: spadek jednostronny 6%

3. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

- klasa drogi	D (dojazdowa)
- kategoria ruchu	KR1
- długość drogi	1492,5 m
- szerokość jezdni	3,5 m
- szerokość poboczy	0,75m
- szerokość korony	5,0m
- szerokość podbudowy	4,0 m

4. Konstrukcję warstw jezdni drogi gminnej należy przyjąć:

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego(żwiru) stabilizowanego mechanicznie gr .10cm

5. Ustawienie oznakowania pionowego

6. Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę drogi gminnej.

7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego.

Ustaleń dokonali:

Przedstawiciel gminy Szczytniki

Projektant

.....

.....