

*Zakład Projektowo-Ustugowy Inżynierii Środowiska*

**„PRIMEKO”**

*62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210*

*tel/fax 62 767 02 63*

*www.primeko.com.pl primeko@o2.pl*

*NIP 618-106-29-00 REGON 250604827*

---

## ***KOSZTORYS OFERTOWY***

*Obiekt: Budowa zbiornika małej retencji w m. Krowica Pusta*

*Inwestor: Gmina Szczytniki  
Szczytniki 139  
62 -865 Szczytniki*

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Budowa zbiornika małej retencji Krowica Pusta

---

**Wspólny Słownik Zamówień:**

45247270-3 Budowa zbiorników

---

**BUDOWA:**

Budowa zbiornika małej retencji w m. Krowica Pusta

**INWESTOR:**

Gmina Szczytniki  
Szczytniki 139  
62-865 Szczytniki

---

**Narzuty globalne:**

Stawka za r-g:

Stawka VAT: 23,0%

---

**Wartość kosztorysowa robót:**

Wartość VAT:

---

**Wartość kosztorysowa robót z VAT-em:**

Wartość słownie:

Wartość słownie z VAT-em:

Budowa zbiornika małej retencji Krowica Pusta  
Tabela elementów scalonych

L.p.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	Razem
1	Budowa zbiornika retencyjnego		
	<b>Razem:</b>		

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
<b>1</b>		<b>Budowa zbiornika retencyjnego</b>				
1.1	<b>KNR 0201 0121-0100</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.  Obmiar: 0,73	ha	0,73		
1.2	<b>KNR 0201 0109-0400</b>	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia.  Obmiar: 0,15	ha	0,15		
1.3	<b>KNNR 0001 0104-1200</b>	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 26-35 cm, grunt kategorii III-IV  Obmiar: 38,00	szt.	38,00		
1.4	<b>KNNR 0001 0104-1300</b>	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 36-45 cm, grunt kategorii III-IV  Obmiar: 26,00	szt.	26,00		
1.5	<b>KNNR 0001 0104-1600</b>	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 66-75 cm, grunt kategorii III-IV  Obmiar: 4,00	szt.	4,00		
1.6	<b>KNR 0201 0218-0200</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład, grunt kategorii III  Obmiar: 2 637,50	m3	2 637,50		
1.7	<b>KNR 0201 0531-0100</b>	Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębiernie o pojemności łyżki do 0,6 m3.  Obmiar: 2 637,50	m3	2 637,50		
1.8	<b>KNR 0201 0229-0201</b>	Przemieszanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kw/100 km mas ziemnych na odległość do 10 m. grunt kategorii III  Obmiar: 2 637,50	m3	2 637,50		
1.9	<b>KNR 0201 0229-0501</b>	Przemieszanie spycharkami 74 kw/100 km mas ziemnych - nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m. grunt kat. III  Obmiar: 2 637,50	m3	2 637,50		
1.10	<b>KNR 0201 0506-0400</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie - grunt kategorii I, III.  Obmiar: 1 329,00	m2	1 329,00		
1.11	<b>KNR 0211 0503-0400</b>	Opaski pojedyncze z kieszek faszynowych o średnicy 15 cm w gruntach kat. III, wykonanie z brzegu  Obmiar: 443,00	m	443,00		
1.12	<b>KNR 0201 0510-0100</b>	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm.  Obmiar: 1 329,00	m2	1 329,00		
1.13	<b>KNR 0201 0510-0300</b>	Obsianie gruntu po rozplantowaniu w ziemi urodzajnej - analogia  Obmiar: 9 000,00	m2	9 000,00		

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1.14	<b>KNR 0201 0512-0200</b>	Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki.  Obmiar: 49,00	m2	49,00		
1.15	<b>KNR 0211 0521-0700</b>	Palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,2 m w grunt kat. III  Obmiar: 12,00	m	12,00		
1.16	<b>KNR 0201 0420-0100</b>	Grodze drewniano-ziemne ze ściankami z kieszek faszynowych wysokość grodzy 1,5 m.  Obmiar: 5,00	m	5,00		
		Rozdział razem:				

Budowa zbiornika małej retencji Krowica Pusta  
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
<b>1</b>		<b>Budowa zbiornika retencyjnego</b>		
1.1	<b>KNR 0201 0121-0100</b>	<b>Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.</b>  Obmiar: $7310 / 10000 = 0,73$ Razem = 0,73	0,73	ha
1.2	<b>KNR 0201 0109-0400</b>	<b>Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia.</b>  Obmiar: $7310 * 0,2 / 10000 = 0,15$ Razem = 0,15	0,15	ha
1.3	<b>KNR 0001 0104-1200</b>	<b>Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 26-35 cm, grunt kategorii III-IV</b>  Obmiar: 38,00	38,00	szt.
1.4	<b>KNR 0001 0104-1300</b>	<b>Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 36-45 cm, grunt kategorii III-IV</b>  Obmiar: 26,00	26,00	szt.
1.5	<b>KNR 0001 0104-1600</b>	<b>Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 66-75 cm, grunt kategorii III-IV</b>  Obmiar: 4,00	4,00	szt.
1.6	<b>KNR 0201 0218-0200</b>	<b>Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład, grunt kategorii III</b>  Obmiar: 2 637,50	2 637,50	m3
1.7	<b>KNR 0201 0531-0100</b>	<b>Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębiorne o pojemności łyżki do 0,6 m3.</b>  Obmiar: 2 637,50	2 637,50	m3
1.8	<b>KNR 0201 0229-0201</b>	<b>Przemieszanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kw/100 km mas ziemnych na odległość do 10 m. grunt kategorii III</b>  Obmiar: 2 637,50	2 637,50	m3
1.9	<b>KNR 0201 0229-0501</b>	<b>Przemieszanie spycharkami 74 kw/100 km mas ziemnych - nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m. grunt kat. III</b>  Obmiar: 2 637,50	2 637,50	m3
1.10	<b>KNR 0201 0506-0400</b>	<b>Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie - grunt kategorii I, III.</b>  Obmiar: $443 * 3,0 = 1 329,00$ Razem = 1 329,00	1 329,00	m2
1.11	<b>KNR 0211 0503-0400</b>	<b>Opaski pojedyncze z kieszek faszynowych o średnicy 15 cm w gruntach kat. III, wykonanie z brzegu</b>  Obmiar: 443,00	443,00	m
1.12	<b>KNR 0201 0510-0100</b>	<b>Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm.</b>  Obmiar: $443 * 3,0 = 1 329,00$ Razem = 1 329,00	1 329,00	m2
1.13	<b>KNR 0201 0510-0300</b>	<b>Obsianie gruntu po rozplantowaniu w ziemi urodzajnej - analogia</b>  Obmiar:	9 000,00	m2

Budowa zbiornika małej retencji Krowica Pusta  
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
		9 000,00		
1.14	<b>KNR 0201 0512-0200</b>	<b>Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospólki.</b>  Obmiar: 49,00	49,00	m2
1.15	<b>KNR 0211 0521-0700</b>	<b>Palisady z kolków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,2 m w grunt kat. III</b>  Obmiar: 12,00	12,00	m
1.16	<b>KNR 0201 0420-0100</b>	<b>Grodze drewniano-ziemne ze ściankami z kiszek faszynowych wysokość grodzy 1,5 m.</b>  Obmiar: 5,00	5,00	m