

DRP.673.4.58.2021

OPINIA

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanego oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4629P Szczytniki – Iwanowice w m. Popów i Szczytniki, gm. Szczytniki.

Odpowiadając na wniosek z dnia 02.04.2020r., złożony przez Panią Katarzynę Młynarczyk działającą w imieniu firmy: Dozór i Usługi Elektryczne Andrzej Kowalczyk Maciszewice 42, 98-235 Błaszki, reprezentującą Gminę Szczytniki,

Zarząd Powiatu Kaliskiego

opiniuje pozytywnie projektowaną lokalizację linii kablowej oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4629P Szczytniki – Iwanowice w m. Popów i Szczytniki, gm. Szczytniki - wg lokalizacji określonej na załączonej do niniejszej opinii mapie, na następujących warunkach:

1. W miejscu prowadzonych robót, obowiązywać będzie przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego.
2. Nawierzchnię chodnika, po robotach energetycznych, należy odtworzyć wyłącznie z całych nieuszkodzonych elementów betonowych.
3. Pobocze i skarpy rowu, po robotach energetycznych, należy wyprofilować i obsiać trawą.
4. Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagają zagęszczenia gruntu do wskaźnika - w przedziale od 0,97 do 1,0 - zgodnie z normą PN-S-02205.
Na dzień odbioru, przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego, po robotach energetycznych, wymagane będzie przedłożenie wyników badania zagęszczenia gruntu.
5. Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).
6. Zajęcie pasa drogowego, na czas prowadzenia robót związanych z budową oświetlenia drogowego, wymaga zawarcia stosownej umowy użyczenia gruntu pod drogą.

z up. ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

Paweł Kociok
Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych

W załączeniu:

1. Mapa – Rys. nr 1

Otrzymują:

1. Gmina Szczytniki
Pełnomocnik: Pani Katarzyna Młynarczyk
Dozór i Usługi Elektryczne Andrzej Kowalczyk
Maciszewice 42, 98-235 Błaszki
2. DRP – a/a